

Produktübersicht




Leitungen / Kupplungen LED Lichterketten Installation

Innen Dekoration

STAND: AUGUST 2020



IP 20



IKu GmbH

**IKu Innovative Kunststoffprodukte
Handelsgesellschaft mbH**

Nunsdorfer Ring 21

12277 Berlin

Fon : +49 (0)30 667 05671

Fax: +49 (0)30 667 05672

Mail: Service@ikugmbh.de

Home: www.ikugmbh.de

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.
Dieser Katalog unterliegt dem Urheberschutz. Nachdruck, auch auszugsweise,
ist strengstens verboten.
Zu widerhandlungen werden auf jeden Fall gerichtlich verfolgt.

Koppelbare LED - Lichterketten 230 V / Innen

Gruppe: 20.59.00

LED WW




↓
230 V
↑



LED-Lichterketten 230 Volt für Innen / Koppelbar

LED mit brillanter Lichtwirkung




Ohne Netzkabel

Art-Nr.	Art-Bezeichnung
20595-041	120 warmweiße LED / 12 M grünes Kabel
20595-042	120 warmweiße LED / 12 M klares Kabel
20595-076	120 weiße LED / 12 M klares Kabel

Technische Information

- 230 Volt
- Länge 12 Meter
- 3 Segmente zu je 4 Meter
- 120 LED / je Segment 40 LED
- 10,5 Watt je Kette / je 12 Meter
- Koppelbar zu 16 Ketten mit einer Zuleitung



Ohne Netzkabel

Art-Nr.	Art-Bezeichnung
20595-043	LED-Lichterketten / 120 warmweiße LED / 20 Meter grünes Kabel
20595-044	LED-Lichterketten / 120 warmweiße LED / 20 Meter klares Kabel
20595-045	LED-Lichterketten / 120 weiße LED / 20 Meter klares Kabel
71590-012	LED Anschluss-Leitung 1,8 M / Klar / Max. 480 Watt

Technische Information

- 230 Volt
- Länge 20 Meter
- 2 Segmente zu je 10 Meter
- 120 LED / je Segment 60 LED
- 7 Watt je Kette / je 20 Meter
- Koppelbar zu 10 Ketten mit einer Zuleitung



Artikel: 71590-012

Anschlusskabel Innen transparentes Kabel

Artikel: 71590-011

Anschlusskabel Innen schwarzes Kabel

LED - Lichtvorhänge 230 Volt / 40 cm Höhe / Innen

Gruppe: 20.69.00

LED

WW



↓
230 V
↑

Ohne Netzkabel



2 Meter Breite
5 Meter Breite

Koppellbar
Klares Kabel
Innen

LED-Lichtvorhänge 230 Volt / Innen / Koppellbar

Art-Nr. Art-Bezeichnung

2 Meter Breite

20690-069 LED-Lichtvorhang / 40 cm Höhe / 240 warmweiße LED

20690-070 LED-Lichtvorhang / 40 cm Höhe / 240 weiße LED

5 Meter Breite

20690-067 LED-Lichtvorhang / 40 cm Höhe / 600 warmweisse LED

20690-068 LED-Lichtvorhang / 40 cm Höhe / 600 weisse LED


Stromzuleitung

71590-012 LED-Netzkabel 230 Volt / klares Kabel



Technische Information

- Langlebige Leuchtmittel
- Geringer Stromverbrauch
- 230 Volt
- Einzelne Stränge austauschbar (Serien beachten)
- Kein Trafo erforderlich
- Klares Kabel
- Koppellbar / Verlängerbar
- Ohne Zuleitung
- 2 Meter oder 5 Meter Breite



Artikel: 71590-012 (Länge 1,50 m)
Anschlussleitung mit Schukostecker
LED Produkte
Kabelfarbe Transparent / Max. 480 Watt

Breite	Anzahl Stränge	LED je Strang	LED Gesamt	Koppellbar zu max.	Watt je Vorhang	Kabel Farbe	Anwendung für
2 M	30	8	240	25 Vorhängen	14	Klar	Innen
5 M	75	8	600	12 Vorhängen	35	Klar	Innen

LED - Lichtvorhänge 230 Volt / 2 M Breite / Innen

Gruppe: 20.69.00

LED

WW

~~Aussen-
Betrieb~~

230 V

Ohne Netzkabel

2 Meter Breite

Koppelbar
Klares Kabel
Innen**LED-Lichtvorhänge 230 Volt / Innen / Koppelbar****Art-Nr. Art-Bezeichnung**

20690-046	LED-Lichtvorhang / 1,5 M Höhe / warmweiße LED
20690-047	LED-Lichtvorhang / 3 M Höhe / warmweiße LED
20690-040	LED-Lichtvorhang / 6 M Höhe / warmweiße LED
20690-055	LED-Lichtvorhang / 1,5 M Höhe / weiße LED
20690-056	LED-Lichtvorhang / 3 M Höhe / weiße LED
20690-057	LED-Lichtvorhang / 6 M Höhe / weiße LED

Vorhänge mit Flash LED

20690-058	LED-Lichtvorhang / 1,5 M Höhe / WW LED / 40 Flash - LED
20690-059	LED-Lichtvorhang / 3 M Höhe / WW LED / 80 Flash - LED
20690-060	LED-Lichtvorhang / 6 M Höhe / WW LED / 160 Flash - LED

Stromzuleitung


71590-012	LED-Netzkabel 230 Volt / klares Kabel
-----------	---------------------------------------

Technische Information

- Langlebige Leuchtmittel
- Geringer Stromverbrauch
- 230 Volt
- Einzelne Stränge austauschbar (Serien beachten)
- Kein Trafo erforderlich
- Klares Kabel
- Koppelbar / Verlängerbar
- Ohne Zuleitung
- Immer in 2 M Breite

**Flashing Effekt**

- In jedem Segment sind LED die einen Flash-Effekt haben
- Das bedeutet das diese LED unregelmäßig langsam blinken
- Dabei benötigt man keine zusätzliche Geräte wie z.B. Controller
- Der langsame Blinkeneffekt wird durch das LED selber ausgelöst



Artikel: 71590-012 (Länge 1,50 m)
Anschlussleitung mit Schukostecker
LED Produkte
Kabelfarbe Transparent / Max. 480 Watt


Höhe	Anzahl Stränge	LED je Strang	LED Gesamt	Koppelbar zu max.	Watt je Vorhang	Kabel Farbe	Anwendung für
1,5 m	20	15	300	12 Vorhängen	35	Klar	Innen
3 m	20	30	600	12 Vorhängen	35	Klar	Innen
6 M	20	60	1200	6 Vorhängen	70	Klar	Innen

Schnell-Verbindungs-System / Innen

Gruppe: 71.55.07

Verteiler-Box**Artikel: 71590-033**

Verteilerdose mit 3 Ausgängen / Innen / 10-16 A
 Mit eingebauter Überlastsicherung
 Max. Belastbarkeit je Ausgang : 1500 Watt
 Werte dürfen nicht überschritten werden
 220-240V

**Anschluss-Leitungen für LED-Lichterketten-Produkte / Schukostecker****Artikel: 71590-012** (Länge 1,50 m)

Anschlussleitung mit Schukostecker LED Produkte
 Kabelfarbe Transparent / Max. 480 Watt

**Artikel: 71590-011** (Länge 1,50 m)

Anschlussleitung mit Schukostecker LED Produkte
 Kabelfarbe Schwarz / Max. 480 Watt

Anschluss-Leitungen Standard Innen Produkte


Artikel: 71590-001 (Länge 150 cm) Max. 1500 Watt
 Anschluss-Kabel 1,50 M / Kabelfarbe Schwarz



Artikel: 71590-002 (Länge 150 cm) Max. 1500 Watt
 Anschluss-Kabel 1,50 M / Kabelfarbe Weiß

T- Verbinder für Lichterketten**Artikel: 71590-122**


Verteiler 2 Ausgänge / Kabelfarbe Klar-Transparent

**Artikel: 71590-121**

Verteiler 2 Ausgänge / Kabelfarbe Schwarz

Verteiler**Artikel: 71590-128**

Verteiler 3 Ausgänge / Kabelfarbe Transparent
 Max. 1500 Watt




Schnell-Verbindungs-System / Innen


Gruppe: 71.55.07

Verlängerungen Innen**Artikel: 71590-106**

Verlängerung 3 Meter / Kabelfarbe Klar

**Artikel: 71590-104**


Verlängerung 1 Meter / Kabelfarbe Klar

**Artikel: 71590-103**

Verlängerung 1 Meter / Kabelfarbe Schwarz


Artikel: 71590-110

Verlängerung 10 Meter / Kabelfarbe klar

**Verteiler****Artikel: 71590-130** (125 cm Länge / 12,5 cm Abstand)

Verteiler 12 Ausgängen / Kabelfarbe Transparent

Max. 1500 Watt

**Dichtungen****Artikel: 71590-361**

Dichtungssatz

2 Gummi-Dichtringe

2 Endkappen


2 Schrumpfschläuche

**T- Verbinder für anzukoppelnden Motive****Artikel: 71590-166**

Verteiler 2 Ausgänge / Kabelfarbe Klar-Transparent

Artikel: 71590-165

Verteiler 2 Ausgänge / Kabelfarbe Schwarz



All-Wetter Schnell-Verbindungs-System / Innen

Gruppe: 71.55.08

Bäume und Girlanden komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder**36 Volt****LED****71598-092**

Durchmesser 145 cm
Größe 180 cm
600 LED
21,5 Watt
36 Volt

71598-093

Durchmesser 155 cm
Größe 210 cm
720 LED
25,8 Watt
36 Volt

71598-094

Durchmesser 165 cm
Größe 240 cm
960 LED
34,4 Watt
36 Volt

Merkmale

- B1 geprüfte Qualität
- Jede einzelne LED ist immer an einem Tipp befestigt
- Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
- Natürliche Farben der Tipps
- Lieferung ohne Stromversorger




Starre Stange Innen

LED**Artikel: 71598-046**

Girlande
Durchmesser 30 cm
Größe 200 cm
7,1 kg
240 LED
14 Watt
Koppelbar bis zu
4 Girlanden
230 Volt

LED**Artikel: 71598-047**

Girlande
Durchmesser 40 cm
Größe 200 cm
8,0 kg
360 LED
21 Watt
Koppelbar bis zu
4 Girlanden
230 Volt

230 Volt**LED****Artikel: 71598-489**

Girlande
Durchm. 14-45 cm
Größe 270 cm
8,6 kg
360 LED
21 Watt
Koppelbar bis zu 4 Girlanden
230 Volt

230 Volt

All-Wetter Schnell-Verbindungs-System / Innen

Gruppe: 71.55.08

Kränze und Lichtbälle komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder**230 Volt****LED****71598-344**

Durchmesser 75 cm
200 LED
17,5 Watt
396 Tipps
3,25 KG

71598-345

Durchmesser 100 cm
320 LED
28 Watt
528 Tipps
5,5 KG

71598-346

Durchmesser 150 cm
720 LED
63 Watt
1572 Tipps
21 KG

71598-181

Durchmesser 200 cm
2880 LED
252 Watt
6480 Tipps
84 KG

Merkmale

- B1 geprüfte Qualität
- Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
- Natürliche Farben der Tipps
- Direkt aus dem Karton aufhängen
- Kostengünstige Lagerung

**230 Volt****LED****71598-348**

Durchmesser 50 cm
240 LED
21 Watt
4,75 KG

71598-349

Durchmesser 80 cm
480 LED
42 Watt
13,5 KG

Merkmale

- B1 geprüfte Qualität
- Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
- Natürliche Farben der Tipps
- Direkt aus dem Karton aufhängen
- Kostengünstige Lagerung

**Artikel: 71590-937**

Anschlusskabel Innen transparentes Kabel

Artikel: 71590-618

Anschlusskabel Innen schwarzes Kabel

Rechte

Preisirrtum, produktionstechnische und farbliche Änderungen,
sowie Satzfehler jeglicher Art vorbehalten.
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Firmensitz von IKU GmbH
als vereinbart, sowie die vollständige
Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma IKU GmbH.

Urheberschutz

Wir weisen darauf hin, dass alle eigenen Produktinformationen,
Bilder und Texte nicht für andere Zwecke ohne Genehmigung
unsererseits verwendet werden dürfen.

Technische Angaben/Beschreibungen/Daten

Diese Produktinformation und die damit verbundenen Informationen und technischen
Angaben wurde auf Grundlage der Angaben der Hersteller erstellt.
Da sich dabei immer wieder Schreib- und Informationsfehler
ergeben, ist eine Garantie für die Richtigkeit ausgeschlossen.
Änderungen sind möglich.
Irrtümer vorbehalten.



IKU INNOVATIVE KUNSTSTOFFPRODUKTE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

NUNDORFER RING 21
D-12277 BERLIN

FON: +49 (0)30 667 05671
FAX: +49 (0)30 667 05672

MAIL: SERVICE@IKUGMBH.DE
HOME: WWW.IKUGMBH.DE