



Inspirationen Weihnachts- Dekoration

STAND: AUGUST 2006



IKu GmbH

**IKu Innovative Kunststoffprodukte
Handelsgesellschaft mbH**

Postfach 47 0456

12313 Berlin

Fon : +49 (0)30 667 05671

Fax: +49 (0)30 667 05672

Mail: Service@ikugmbh.de

Home: www.ikugmbh.de

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Dieser Katalog unterliegt dem Urheberschutz. Nachdruck, auch auszugsweise, ist strengstens verboten.

Zuwiderhandlungen werden auf jeden Fall gerichtlich verfolgt.

3 D - Weihnachtsmann-Schlitten



Weihnachtsmann- Schlitten

Technische Information

- Lebensgroße Nachbildung
- Z.B. mit Länge 10 Meter
Breite 2,20 Meter / Höhe 1,80 Meter
- IP 44 / Außenanwendung
- 48.000 Lichtpunkte / 24 V / 10 Kw

- Rentier in Lebensgröße
- Aus Aluminiumstruktur
- Ca. 10.000 bis 11.600 Lichtpunkte

3 D - Lichtbaum



3 D - Lichtbaum auf Alugeflecht

Technische Information

- Aus Aluminiumstruktur
- 33.000 Lichtpunkte / 24 V/ H 4,50 M
- IP 44 / Außenanwendung
- Fertigung auf Anfrage in jeder Größe
- Sockel / oder Wandbefestigung



Lichtbaum mit Baumstrukturen

Technische Information

- Für Innen und Außen
- In den Größen 3,05 M und 7,75 M
- Goldglänzendes Material
- Komplett mit Lichterketten



Sehr große leuchtende Zierschalen



Technische Information

- Durchmesser 3,20 Meter
- Höhe 1,40 Meter
- Für Innen oder Außen
- 12 Kw
- 230 Volt





Technische Information

- Durchmesser 1,20 Meter
- Höhe 0,30 Meter
- Für Innen oder Außen
- 628 Watt
- 230 Volt


Technische Information

- Durchmesser 1,40 Meter
- Höhe 0,40 Meter
- Für Innen oder Außen
- 948 Watt
- 230 Volt



Technische Information

- Durchmesser 1,40 Meter
- Höhe 0,40 Meter
- Für Innen oder Außen
- 948 Watt
- 230 Volt



Technische Information

- Durchmesser 1 Meter
- Höhe 1 Meter
- Für Innen oder Außen
- 300 Watt
- 230 Volt

Hallenbeleuchtung



Hallenbeleuchtung




Leuchtender Lichtkranz



Lichtkranz

Technische Information

- Kunststoff-Tannengirlande
- Höhe incl. abgehängte Teile 2,50 Meter
- Durchmesser 2,50 Meter
- Leistung 5 KW
- 2.800 Lichtpunkte
- 22 kleine Motive aus Lichtschlauch
- 130 Stück B22 Birnen, davon 27 Stück mit speziellen Dekors versehen
- 35 Flash Leuchtmittel
- 6 leuchtende Geschenkpakete
- Lieferung ohne Mast



Leuchtender Lichtkranz/ Lichtkugel



Lichtkranz

Technische Information

- Besteht aus 4 Teilen
- Mit Aufhängeketten
- Wird zusammengebaut mit Flügelmuttern
- Durchmesser 2 Meter
- Gewicht 30 Kg
- Stahlstruktur mit Kunststoff-Tannengirlande
- 800 Lichtpunkte
- Leistung 480 W




Lichtkugel

Technische Information

- Durchmesser 0,55 Meter
- Gewicht 4 Kg
- Aluminium mit Kunststoff-Tannengirlande
- 200 Lichtpunkte
- Leistung 200 W



Motive aus Lichtschlauch und Matten



Platz-Beleuchtung



Baum- und Platzbeleuchtung



Beleuchtete / Verbindbare Schleifen und Streifen



Technische Information

- Verbindbare Teile
- Für Fassadendekoration
- Auf festem Rahmen
- Beleuchtet durch Lichtschlauch an den Rändern

Schleife

- Besteht aus 2 Teilen
- 3 Meter x 3 Meter
- 960 Watt

Streifen

- 1 Meter x 2 Meter = 132 Watt
- 1 Meter x 3 Meter = 198 Watt





3D - Minikugel

Technische Information

- 3-D Kugel aus Lichtschlauch 13 mm
- Zuleitung mit Gummikabel ca. 1,60 M
- IP 44 / Außenanwendung
- Durchmesser : 0,32 Meter
- Gewicht: 2 KG
- Leistung: 113 Watt




3D - Stern


Technische Information

- 3-D Stern aus Lichtschlauch
- Zuleitung
- IP 44 / Außenanwendung
- Spannweiten: 2,50 x 2,50 x 0,90 Meter
- Gewicht: 20 KG
- Leistung: 800 Watt

Zusammenklappbar



3 D - Motive



Flache Objekte



Textil-Serie



3 D - Motive



Leuchtende Bäume



Weißer Baum
80 Blaue LED
24 Watt



Blauer Baum
80 Blaue LED
24 Watt



Roter Baum
80 Rote LED
24 Watt



Grüner Baum
Klare Lichtpunkte
950 Watt



Champagner Baum
Klare Lichtpunkte
950 Watt



Grüner Baum
Klare Lichtpunkte
950 Watt
Rote Dekoration

Tannenbäume / Kunststoff- girlande / Kegelförmig

- LED oder Standardlampen
- 24 Volt Trafo
- Höhe 3 Meter
- Max. 1,30 M Durchmesser
- Zweiteilig
- Kunststoffgirlande



Grüner Baum
Klare Lichtpunkte



Roter Baum
Klare Lichtpunkte



Violetter Baum
Fuchsie Lichtpunkte

Tannenbäume / Zusammensetzbar

- Alle Teile im Kasten
- Der Kasten dient als Unterbau
- 396 Lichtpunkte / 60 Watt
- 24 Volt Trafo
- Höhe 2 Meter
- Bodenfläche 40x40 cm
- In Grün / Rot / Violett



Leuchtende Bäume

Tannenbäume / Kunststoff- girlande / Kegelförmig

- Mit oder ohne Ketten
- Drahtgeflecht
- Mit Kunststoff-Tannengirlande



Größe 80 cm
Gewicht 1,9 kg

Größe 120 cm
Gewicht 5,2 kg

Größe 160 cm
Gewicht 7,2 kg



Größe 323 x 260 cm
2 Steher / 2 Bögen
Gewicht 49 kg

Leuchtende Bäume



Riesen-Tannenbäume

- Für große Plätze und Hallen



Technische Information

- Baukastensystem
- Individuell für jeden Anspruch
- Fertig mit entspr. Leuchtmitteln
- Leicht zu transportieren
- Einfache Handhabung
- Von 2 Meter mit 280 Lämpchen bis 33,40 Meter mit 79750 Lämpchen



Leuchtende Bäume




Riesen-Tannenbäume

- Für große Plätze und Hallen

Technische Information

- Baukastensystem
- Individuell für jeden Anspruch
- Fertig mit entspr. Leuchtmitteln
- Leicht zu transportieren
- Einfache Handhabung
- Von 2 Meter mit 280 Lämpchen bis 33,40 Meter mit 79750 Lämpchen







Leuchtende Fensterumrahmung



Leuchtende Fenster-Rahmen

Technische Information

- Kunststoff-Tannen-Matten
- Vorgefertigt mit Lichterketten
- Einfache Montage
- Zusammenkoppelbar bis 5 Meter Höhe und 10 Meter lange Fensterfront
- 5 verschiedene Größen
- 230 Volt (kein Trafo erforderlich)
- Einsatz im Außenbereich



Module A

Höhe 0,50 Meter
Länge 0,50 Meter
Breite 0,30 Meter
72 Watt

Module B

Höhe 0,60 Meter
Länge 0,60 Meter
Breite 0,30 Meter
72 Watt

Module C

Höhe 0,50 Meter
Breite 0,30 Meter
48 Watt


Module D

Höhe 0,60 Meter
Breite 0,30 Meter
48 Watt

Module E

Höhe 1,50 Meter
Breite 0,30 Meter
144 Watt

Beispiel für eine Fensterumrandung mit 2,40 Meter Höhe und 4,90 Meter Breite



Beleuchteter Obelisk


- Höhe 1,80 Meter
- Breite 0,45 Meter
- 24 Volt Trafo
- 576 Lämpchen
- 60 Watt
- Goldener Außenrahmen
- Grünes Innenleben mit Lichter
versehen




Würfel und Zylinder

Technische Information


- Für alle Dekorationen
- 24 Volt Trafo
- Hohe Qualität
- Fertig mit Minilichterketten
- Würfel 1 = 40x40x40 cm / 35 Watt
- Würfel 2 = 30x30x30 cm / 77 Watt
- Rechteck = 26x29x45 cm / 35 Watt
- Zylinder = D 30 x H 70 / 35 Watt



Tannengirlanden / Leuchtende Tannenstreifen




Tannengirlanden



Technische Information

- Durchmesser zwischen 20 cm und 35 cm
- Länge 2,70 Meter
- Verpackt zu 3 Stück



Beleuchtete Tannenstreifen



Technische Information


- Außenanwendung
- Länge 6 Meter
- Breite 0,20 M
- 230 Volt
- 85 Watt
- 194 klare Lampen
- In Grün / Blau / Rot / Gelb
- Gummikabel in der Farbe des jeweiligen Streifens



Tannenstreifen

Technische Information

- Länge 4 Meter
- Breite 0,40 Meter
- Verpackt zu 6 Matten
- In verschiedenen Farben
- Zur Dekoration von Flächen, Säulen, Maste, Häuserfronten, Schaufenster, Wände usw.
- Einsetzbar Innen und Außen



Leuchtende Lichtzweige



Technische Information

- Innenanwendung
- Lichtzweig Orchidee
- Oder Lichtzweig japanischer Kirschbaum
- Höhe 1,80 Meter
- 24 Volt Trafo
- 36 klare Lampen
- 4 Watt



Technische Information

- 24 Volt Trafo
- Innenanwendung oder auch für den Außenbereich
- Mit normalen Lampen oder LED
- In diversen Größen
- Als Dauerlicht oder mit diversen Steuerprogrammen



Überspannungs-Motive / Dekorationen



Überspannungen

- Für Straßen, Plätze oder Hallen
- Grüne Girlanden
- Mit klaren Lämpchen



- Höhe 0,60 Meter
- Länge 3,10 Meter
- 240 Watt
- 2 Stück im Set



- Höhe 1,0 Meter
- Länge 6,20 Meter
- 720 Watt
- 1 Stück




- Höhe 0,80 Meter
- Länge 6,20 Meter
- 720 Watt
- 1 Stück



- Höhe 0,80 Meter
- Länge 6,20 Meter
- 720 Watt
- 1 Stück

3 D - Hohlkörper - Motive



- Höhe 0,75 Meter
- Länge 2,0 Meter
- 1600 Watt
- 1 Stück

Oder

- Höhe 1,20 Meter
- Länge 3,50 Meter
- 2800 Watt
- 1 Stück

Dekorierte Tannen-Girlanden

Dekorierte Tannen-Girlanden Kranz und Baum



Technische Daten

- Durchmesser 0,80 Meter
- 1 Stück im Karton



Technische Daten

- Breite 0,60 Meter
- Höhe 1,00 Meter
- 1 Stück im Karton



Technische Daten

- Länge 1,50 Meter
- Höhe 0,50 Meter
- 2 Stück im Karton



Technische Daten

- Länge 2,10 Meter
- Höhe 0,60 Meter
- 1 Stück im Karton




Technische Daten

- Länge 2,40 Meter
- Höhe 0,60 Meter
- 1 Stück im Karton

Tannen-Girlanden mit und ohne Lichterketten

Eigenschaften

- Mit oder ohne Licht lieferbar
- Sehr natürliches Aussehen
- Schwer entflammbare Tannengrünfolie
- Rundschnitt



- Länge 270 cm
- Durchmesser 14-45 cm
- Spitzenschnitt 618



- Länge 500 cm
- Durchmesser 14-60 cm
- Spitzenschnitt 1344



- Länge 270 cm
- Durchmesser 18 cm
- Spitzenschnitt 180



- Länge 270 cm
- Durchmesser 24 cm
- Spitzenschnitt 360




- Länge 270 cm
- Durchmesser 30cm
- Spitzenschnitt 360




- Länge 270 cm
- Durchmesser 40cm
- Spitzenschnitt 540

Weitere Dekorationen

Kleine Auswahl
Überspannungen
Einzeldekorationen
Kombinierbare Teile



3 D - Dekorative Zusatzprodukte für Lichterketten



Geschenk-Pakete

Technische Information

- 3-D Geschenkboxen
- Lichtdurchlässiges PVC
- IP 34 / Außenanwendung
- Breite: 20 cm / Höhe : 24 cm / Dicke : 16 cm
- Befestigung über Schrauben am Deckel
- Für alle Lichtgirlanden
- Max. für 15 Watt Leuchtmittel
- 1 Verkaufseinheit : 3 Boxen mit 3 Farben
- Gelb / Weiß / Grün



Geschenk-Pakete

Technische Information

- 3-D Geschenkboxen
- Lichtdurchlässiges PVC
- IP 34 / Außenanwendung
- Breite: 40 cm / Höhe : 42 cm / Dicke : 15 cm
- Befestigung über Schrauben am Deckel
- Für alle Lichtgirlanden
- Max. für 15 Watt Leuchtmittel
- Jeweils erhältlich in Gelb / Weiß / Grün

Weihnachtsmann - Figuren



Weihnachtsmann

Technische Information

- Leuchtender Weihnachtsmann IP 44
- Körper aus wasserdichtem, lichtdurchlässigen Stoff mit integriertem Lichtschlauch
- Aluminiumleiter mit animierten Stufen aus klarem Lichtschlauch
- Alle elektrischen Anschlüsse führen zu einer IP55 Box.
- Abmessungen: Höhe 2,20 M x 0,5 M Breite
- Leistung: 492 Watt / 230 Volt



Weihnachtsmann

Technische Information

- Ohne Beleuchtung
- Mit Seil
- Körper aus wasserdichtem Stoff
- Größe 1,80
- Sehr flexibel

Oder auch in kleineren Versionen



IKU INNOVATIVE KUNSTSTOFFPRODUKTE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

POSTFACH 47 0456
D-12313 BERLIN

FON: +49 (0)30 667 05671
FAX. +49 (0)30 667 05672

MAIL: SERVICE@IKUGMBH.DE
HOME: WWW.IKUGMBH.DE