

Produktübersicht




Leitungen / Kupplungen
LED Lichterketten Installation

Lichtmotive koppelbar

STAND: MAI 2023



IP 67



IKu GmbH

**IKu Innovative Kunststoffprodukte
Handelsgesellschaft mbH**

Nunsdorfer Ring 21

12277 Berlin

Fon : +49 (0)30 667 05671

Fax: +49 (0)30 667 05672

Mail: Service@ikugmbh.de

Home: www.ikugmbh.de

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Dieser Katalog unterliegt dem Urheberschutz. Nachdruck, auch auszugsweise, ist strengstens verboten. Zuwiderhandlungen werden auf jeden Fall gerichtlich verfolgt.

All-Wetter Schnell-Verbindungs-System / IP 67

Gruppe: 71.55.00


 ↓
230 V
 ↑
Installieren, aber wie?

- Für alle Probleme bei der Dekoration und Installation gibt es Lösungen
- Manchmal jedoch sind die Zeit oder die Kenntnisse nicht da um kurzfristig zu den gegebenen Problemen eine schnelle oder einfache Lösung zu schaffen
- Hier soll Ihnen unser folgendes Angebot helfen
- Für viele der angebotenen Produkte bei den Lichterketten, Lichtschläuchen und auch für LED-Produkte lässt sich dieses System anwenden
- Für kleinere Dekorationen, größere Objekte können die Materialien helfen Probleme zu lösen
- Wesentlicher Vorteil bei diesem Verbindungssystem sind die Vielfalt der Produkte und die Ausstattung dieser mit bereits vorhandenen Schraubkupplungen
- Die Installation ist relativ einfach
- Es werden lediglich die Verbindungen gekoppelt, bzw. verschraubt
- Ein Abisolieren von Kabeln ist nicht nötig
- Informieren Sie sich bitte hier über die Möglichkeiten oder fragen Sie uns.

**Erläuterungen**
 ↓
230 V
 ↑

 Betriebsspannung
 230 Volt




Außenbetrieb möglich


 Alle Produkte mit diesem
 Zeichen sind mit dem hier
 im Katalog abgebildeten
 Produkten koppelbar




System / Verbindung einfach gemacht


- Anschluss-Leistungen und Verlängerungen
- Einfache Handhabung
- Kein abisolieren und kein verdrahten
- Verbindungen werden lediglich verschraubt
- Schnelle Verlegung und Installation
- Einfacher Abbau
- Koppelbar mit fast allen Produkten wie Lichterketten, Vorhängen, Eiszapfenketten, Lichtbusch, Motiven usw.
- Koppelbar mit fast allen LED-Produkten mit entsprechendem Verbindungssystem



Verbindung
mit Motiven und Eiszapfenketten
LED-Eiszapfen






Verbindung
mit Motiven und/oder Lichterketten
LED-Lichterkette



Verbindung
mit Lichterketten und
E27/B22 Anschluss-Stücken
LED-Lichterketten

3 D Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

Beleuchtete 3D-Bälle in verschiedenen Größen und Farben



17 cm	22 cm	40 cm	60 cm	80 cm	LED	
71599-060	71599-077	71599-094	71599-111	71599-128		
71599-059	71599-076	71599-093	71599-110	71599-127		
71599-056	71599-073	71599-090	71599-107	71599-124		
71599-069	71599-086	71599-103	71599-120	71599-137		
71599-053	71599-070	71599-087	71599-104			
0,8 KG	0,9 KG	1,8 KG	4,3 KG	8,0 KG		
7 Watt	7 Watt	8 Watt	10,5 Watt	14 Watt		

3 D Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



71599-007

LED

Baum
64x78x36 cm
4,0 kg
7 Watt

71599-008

LED

Baum
78x102x38 cm
6,0 kg
14 Watt



71599-001

LED

Stern
60x60x20 cm
3,0 kg
7 Watt

71599-002

LED

Stern
102x102x36 cm
4,0 kg
14 Watt

71599-003


LED

Stern
130x130x46 cm
6,4 kg
21 Watt

71599-004

LED

Stern
150x150x53 cm
9 kg
28 Watt



71599-021

LED

Herz
62x60x33 cm
3,0 kg
7 Watt

71599-022

LED

Herz
82x78x33 cm
4,5 kg
14 Watt



71599-005

LED

Glocke
66x88x26 cm
4,0 kg
7 Watt

71599-006

LED

Glocke
90x115x28 cm
5,5 kg
11 Watt

Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



Eisflocke
40 cm / 1,0 kg
6 Watt

71599-046 **LED**

71599-048 LED



Schneeflocke
55 cm / 1,6 kg
6 Watt

71599-038 **LED**

71599-039 LED



Flocke
55 cm / 1,2 kg
6 Watt

71599-034 **LED**

71599-035 LED



Polarstern
40x50 cm / 1,0 kg
4,0 Watt

71599-042 **LED**

71599-043 LED



Schneeball 3D
40 cm / 2,0 kg
20 Watt

71599-058 **LED**

71599-057 LED




Eisball 3 D
40 cm / 3,0 kg
15 Watt

71599-056 **LED**

71599-055 LED

Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

71599-018 **LED**71599-019 **LED**


Stern
45 cm / 1,0 kg
3 Watt

71599-033 **LED**71599-032 **LED**

Astero
65 cm / 1,0 kg
4,5 Watt

71599-036 **LED**85 cm / 2,5 kg
21 Watt71599-037 **LED**105 cm / 3,0 kg
27 Watt

Flocke
Auch mit Halterung
für Seitenmontage

71599-040 **LED**85 cm / 2,5 kg
19 Watt71599-041 **LED**105 cm / 3,0 kg
27 Watt

Schneeflocke
Auch mit Halterung
für Seitenmontage

71599-046 **LED**63 cm / 3,0 kg
16 Watt

Flocke
Auch mit Halterung
für Seitenmontage

71599-044 **LED**70x95 cm / 1,5 kg
13 Watt71599-045 **LED**70x95 cm / 1,5 kg
18 Watt

Polarstern
Auch mit Halterung
für Seitenmontage


71599-051 **LED**100 cm / 4,0 kg
32 Watt

Kristallflocke
Auch mit Halterung
für Seitenmontage



Anschluss-Kabel

Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



71599-050

LED

85 cm / 2,7 kg
21,5 Watt

Nordische Flocke
Auch mit Halterung
für Seitenmontage




71599-049

LED

131 cm / 6,0 kg
49 Watt

Schneekristall
Auch mit Halterung
für Seitenmontage



71599-059

LED

40 cm
3,5 kg
9 Watt

3 D Motiv
Mattgoldenes
Fließ

71599-060

LED

40 cm
3,5 kg
9 Watt

3 D Motiv
Rotes
Fließ

Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

71599-020 **LED**70x70 cm / 1,8 kg
13 Watt71599-021 **LED**95x95 cm / 2,5 kg
16 WattStern PENTOR
Auch mit Halterung
für Seitenmontage71599-023 **LED**85 cm / 2,5 kg
19 Watt71599-024 **LED**120 cm / 3,6 kg
25 WattStern WEGA
Auch mit Halterung
für Seitenmontage71599-026 **LED**95 cm / 3,5 kg
21 Watt71599-027 **LED**125 cm / 4,0 kg
30 WattStern ORION
Auch mit Halterung
für Seitenmontage71599-025 **LED**65x85 cm / 2,3 kg
16 WattStern OVAL
Auch mit Halterung
für Seitenmontage71599-022 **LED**135x70 cm / 3,5 kg
23 Watt


Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



Stern ASTERO
Auch mit Halterung
für Seitenmontage

71599-031 LED

65 cm / 1,0 kg
8 Watt




Stern ASTERO
Auch mit Halterung
für Seitenmontage

71599-029 LED

105 cm / 2,5 kg
27,5 Watt

71599-030 LED

145 cm / 4,5 kg
34,5 Watt



Stern ASTERO
Auch mit Halterung
für Seitenmontage

71599-028 LED

128x128 cm / 4,0 kg
23 Watt

Grüne Girlanden-Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

LED

Mit LED-Lichterketten



71599-052
Stern
125x125cm
7,0 kg
30,0 Watt



71599-053
Stern
125x125 cm
8,0 kg
35,0 Watt




71599-054
Stern
120 cm
7,0 kg
30,0 Watt

Diese Motive sind mit LED-Lichterketten ausgestattet mit warmweißen LED.

Als Standard-Hängemotive und auch als Motive mit einer seitlichen Halterung erhältlich.

Befestigungs-Material



71599-961
Flexibler Montagerahmen
44 cm obere Breite
60 cm Höhe
0,8 kg

71599-917
Flexibler Montagerahmen
55 cm obere Breite
90 cm Höhe
1,0 kg

71599-933
Flexibler Montagerahmen
90 cm obere Breite
130 cm Höhe
1,5 kg

Befestigungsmöglichkeiten
für Motive

Nähere Daten bitte anfragen

All-Wetter Schnell-Verbindungs-System / IP 44

Gruppe: 71.55.05

Bäume und Girlanden komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

Integriertes
Stahlseil mit
Kabelkausche


WarmweiÙe LED

Artikel: 71599-485	Artikel: 71599-486
Girlande	Girlande
Durchmesser 30 cm	Durchmesser 40 cm
Länge 200 cm	Länge 200 cm
6,2 kg	9,10 kg
240 LED	360 LED
14 Watt	21 Watt
266 Tipps	400 Tipps

WarmweiÙe LED

**Artikel: 71599-490**

Girlande
Durchm. 14-45 cm
Länge 270 cm
9,75 kg
360 LED
21 Watt
618 Tipps




Artikel: 71555-011 (Länge 1,50 m)
Anschlussleitung mit Schukostecker LED Produkte
Kabelfarbe Schwarz

LED Sternen-Kette komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



Artikel: 71599-111
7 Sterne
Sterne ca. 18-20 cm
Länge 150 cm
4,5 Watt

Warmweiße LED



Artikel: 71599-113
4 Sterne
Sterne ca. 18-20 cm
Länge 80 cm
4,2 Watt

Warmweiße LED



Artikel: 71589-418 (Länge 1,50 m)
Anschlussleitung mit Schukostecker LED Produkte
Kabelfarbe Schwarz

Montagematerial


Gruppe: 71.55.99

Befestigungsmöglichkeiten
für Motive

Nähere Daten bitte anfragen

Flexible Montagerahmen


71599-961
Flexibler Montagerahmen
44 cm obere Breite
60 cm Höhe
0,8 kg




71599-917
Flexibler Montagerahmen
55 cm obere Breite
90 cm Höhe
1,0 kg

71599-933
Flexibler Montagerahmen
90 cm obere Breite
130 cm Höhe
1,5 kg

Motive mit fest verbundener Halterung / Rahmen

**System P I 2**

Motiv mit Steckmontage
Auf Wände, Stangen oder Laternen
2 Halter/Haken
Typ I: Halbschellen Fassadenschellen
2 Befestigungspunkte

**System P I 3**

Motiv mit Steckmontage
Auf Wände, Stangen oder Laternen
3 Halter/Haken
Typ I: Halbschellen Fassadenschellen
3 Befestigungspunkte

**System P I 4**

Motiv mit Steckmontage
Auf Wände, Stangen oder Laternen
4 Halter/Haken
Typ I: Halbschellen Fassadenschellen

Mastmontage



Artikel 71599-906
Halbschelle TYP I



Artikel 71599-907
Halbschelle mit Steckdose
TYP I



Artikel 71599-902
Schlauchklemme
80 - 100 mm
DIN 3017-AS W4

Artikel 71599-903
Schlauchklemme
100-120 mm
DIN 3017-AS W4

Wandmontage



Artikel 71599-904
Fassadenschelle
TYP I



Artikel 71599-905
Fassadenschelle mit Steckdose
TYP I

Rechte

Preisirrtum, produktionstechnische und farbliche Änderungen,
sowie Satzfehler jeglicher Art vorbehalten.
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Firmensitz von IKU GmbH
als vereinbart, sowie die vollständige
Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma IKU GmbH.

Urheberschutz

Wir weisen darauf hin, dass alle eigenen Produktinformationen,
Bilder und Texte nicht für andere Zwecke ohne Genehmigung
unsererseits verwendet werden dürfen.

Technische Angaben/Beschreibungen/Daten

Diese Produktinformation und die damit verbundenen Informationen und technischen
Angaben wurde auf Grundlage der Angaben der Hersteller erstellt.
Da sich dabei immer wieder Schreib- und Informationsfehler
ergeben, ist eine Garantie für die Richtigkeit ausgeschlossen.
Änderungen sind möglich.
Irrtümer vorbehalten.



IKU INNOVATIVE KUNSTSTOFFPRODUKTE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

NUNDORFER RING 21
D-12277 BERLIN

FON: +49 (0)30 667 05671
FAX: +49 (0)30 667 05672

MAIL: SERVICE@IKUGMBH.DE
HOME: WWW.IKUGMBH.DE