



Produktübersicht Lichterketten

Illu Material
Montierte Lichterketten
Bausätze

STAND: AUGUST 2023

IKu GmbH

**IKu Innovative Kunststoffprodukte
Handelsgesellschaft mbH**

Nunsdorfer Ring 21

12277 Berlin

Fon : +49 (0)30 667 05671

Fax: +49 (0)30 667 05672

Mail: Service@ikugmbh.de

Home: www.ikugmbh.de

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Dieser Katalog unterliegt dem Urheberschutz. Nachdruck, auch auszugsweise, ist strengstens verboten. Zuwiderhandlungen werden auf jeden Fall gerichtlich verfolgt.



↓
230 V
↑

Illuminations-Lichterketten E 27 / Einzelteile

Standard-Bauteile für Selbstbau von Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44



Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
71403-000	E27 Fassung in SCHWARZ mit Dichtring Innenliegend	Stück
71403-010	E27 Fassung in SCHWARZ mit Dichtring Innenliegend - 10er Pack	Satz
71407-000	Flachkabel-Stecker für Illuminations-Leitung Schwarz - Gummi	Stück
71408-000	Flachkabel-Endstück für Illuminations-Leitung Schwarz - Gummi	Stück
71409-000	Flachkabel-Kupplung für Illu - Leitung Schwarz - Gummi	Stück
71400-000	Silikon Dichtringe E 27 - 10er Pack	Pack
71403-108	Illu-Anbau-Fassung E27 mit Anschraublöchern 10er Set incl. Dichtringen	Pack

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
45 mm



71415-050	Illuminationsleitung in HELL-GRÜN H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	50 M
71415-100	Illuminationsleitung in HELL-GRÜN H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	100 M
71415-001	Illuminationsleitung in DUNKEL-GRÜN H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	Meter
71415-051	Illuminationsleitung in DUNKEL-GRÜN H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	50 M
71415-101	Illuminationsleitung in DUNKEL-GRÜN H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	100 M
71415-002	Illuminationsleitung in SCHWARZ H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	Meter
71415-105	Illuminationsleitung in SCHWARZ H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	50 M
71415-102	Illuminationsleitung in SCHWARZ H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	100 M
Max. Belastung des Kabels 3000 Watt		
71415-500	Illuminationsleitung in DUNKEL-GRÜN H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	500 M
71415-501	Illuminationsleitung in SCHWARZ H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	500 M





▼
230 V
▲

Illuminations-Lichterketten E 27 / Einzelteile

Standard-Bauteile für Selbstbau von Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44



Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
71423-000	E27 Fassung in WEISS mit Dichtring Innenliegend	Stück
71427-000	Flachkabel-Stecker für Illuminations-Leitung WEISS - Kunststoff	Stück
71428-000	Flachkabel-Endstück für Illuminations-Leitung WEISS - Kunststoff	Stück
71435-002	Illuminationsleitung in WEISS H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	Meter
71435-050	Illuminationsleitung in WEISS H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	50 M
71435-102	Illuminationsleitung in WEISS H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	100 M
71435-500	Illuminationsleitung in WEISS H05RNH2-F 2x1,5 mm ²	500 M

Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm

P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
45 mm



↓
230 V
↑



Illu-Lichterketten - Bausatz - Hellgrünes Kabel

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99013-010	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99013-020	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99013-030	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99014-020	Bausatz 25 Meter / 20 Fassungen	Satz
99014-000	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99014-040	Bausatz 25 Meter / 40 Fassungen	Satz
99014-050	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-000	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-075	Bausatz 50 Meter / 75 Fassungen	Satz
99015-100	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-100	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-200	Bausatz 100 Meter / 200 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Hellgrün
 Dichtring - Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück (Gummi)
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm

P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
45 mm



↓
230 V
↑



Illu-Lichterketten - Bausatz - Dunkelgrünes Kabel

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99013-016	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99013-026	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99013-036	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99014-026	Bausatz 25 Meter / 20 Fassungen	Satz
99014-006	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99014-046	Bausatz 25 Meter / 40 Fassungen	Satz
99014-056	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-006	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-076	Bausatz 50 Meter / 75 Fassungen	Satz
99015-106	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-106	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-206	Bausatz 100 Meter / 200 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Dunkelgrün
 Dichtring - Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück (Gummi)
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
 P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
 45 mm



↓
230 V
↑



Stecker und Endstück
montiert

Illu-Lichterketten - Bausatz - Dunkelgrünes Kabel Stecker und Endstück montiert - Fassungen lose

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99013-019	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99013-029	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99013-039	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99014-029	Bausatz 25 Meter / 20 Fassungen	Satz
99014-009	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99014-049	Bausatz 25 Meter / 40 Fassungen	Satz
99014-059	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-009	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-079	Bausatz 50 Meter / 75 Fassungen	Satz
99015-109	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-109	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-209	Bausatz 100 Meter / 200 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Dunkelgrün
 Dichtring - Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück (Gummi) bereits montiert
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm

P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
45 mm

Aussen-
Betrieb

↓
230 V
↑



Illu-Lichterketten - Bausatz - Schwarzes Kabel

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99013-001	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99013-002	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99013-003	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99014-520	Bausatz 20 Meter / 20 Fassungen	Satz
99014-500	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99015-550	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-500	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-510	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-500	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Schwarz
 Dichtring - Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
 P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
 45 mm

Aussen-
Betrieb

↓
230 V
↑



Illu-Lichterketten - Bausatz - Weisses Kabel

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99013-610	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99013-620	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99013-630	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99014-620	Bausatz 20 Meter / 20 Fassungen	Satz
99014-600	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99014-650	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-600	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99015-610	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99016-600	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Weiss
 Fassungen E 27 in Weiss
 Dichtring
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
 P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
 45 mm



↓
230 V
↑



Illu-Lichterketten - Bausatz Weisses Kabel - Schwarzes Fassungen

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99010-110	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99010-111	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99010-112	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99010-113	Bausatz 20 Meter / 20 Fassungen	Satz
99010-114	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99010-116	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99010-117	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99010-119	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99010-120	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Weiss
 Fassungen E 27 in Schwarz
 Dichtring - Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück Weiss / Kunststoff
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
 P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
 45 mm

Aussen-
Betrieb

↓
230 V
↑



Illu-Lichterketten - Bausatz Schwarzes Kabel - Weisse Fassungen

Bausätze Illu -Lichterketten mit E 27 Fassungen / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
99010-130	Bausatz 10 Meter / 10 Fassungen	Satz
99010-131	Bausatz 10 Meter / 20 Fassungen	Satz
99010-132	Bausatz 10 Meter / 30 Fassungen	Satz
99010-133	Bausatz 20 Meter / 20 Fassungen	Satz
99010-134	Bausatz 25 Meter / 25 Fassungen	Satz
99010-136	Bausatz 25 Meter / 50 Fassungen	Satz
99010-137	Bausatz 50 Meter / 50 Fassungen	Satz
99010-139	Bausatz 50 Meter / 100 Fassungen	Satz
99010-140	Bausatz 100 Meter / 100 Fassungen	Satz

Bausatz besteht jeweils in den Mengen:

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Schwarz
 Fassungen E 27 in Weiss
 Dichtring - Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück Schwarz / Gummi
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Sorten bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
 P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
 45 mm



↓
230 V
↑



E 27 Lichterketten / Grünes Illu - Kabel / Fertige Längen

Illuminationsketten fertig montiert / IP44



Wahlweise auch mit
Kupplung

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
71107-010	10 M Kette Kabel Grün / 10 Fassungen Schwarz	Stück
71107-020	10 M Kette Kabel Grün / 20 Fassungen Schwarz	Stück
71108-020	20 M Kette Kabel Grün / 20 Fassungen Schwarz	Stück
71108-030	20 M Kette Kabel Grün / 30 Fassungen Schwarz	Stück
71108-040	20 M Kette Kabel Grün / 40 Fassungen Schwarz	Stück
71108-060	20 M Kette Kabel Grün / 60 Fassungen Schwarz	Stück
71109-030	30 M Kette Kabel Grün / 30 Fassungen Schwarz	Stück
71109-050	30 M Kette Kabel Grün / 50 Fassungen Schwarz	Stück
71109-060	30 M Kette Kabel Grün / 60 Fassungen Schwarz	Stück
71110-040	40 M Kette Kabel Grün / 40 Fassungen Schwarz	Stück
71110-060	40 M Kette Kabel Grün / 60 Fassungen Schwarz	Stück
71111-050	50 M Kette Kabel Grün / 50 Fassungen Schwarz	Stück
71112-100	100 M Kette Kabel Grün / 99 Fassungen Schwarz	Stück

Ketten sind fertig montiert

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Dunkelgrün
 Dichtring / Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück montiert / Gummi
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Längen bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm
 P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
 45 mm



↓
230 V
↑



E 27 Lichterketten / Schwarzes Illu - Kabel

Fertige Längen

Illuminationsketten fertig montiert / IP44



Wahlweise auch mit
Kupplung

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
71107-021	10 M Kette Kabel Schwarz/ 10 Fassungen Schwarz	Stück
71107-022	10 M Kette Kabel Schwarz / 20 Fassungen Schwarz	Stück
71108-021	20 M Kette Kabel Schwarz / 20 Fassungen Schwarz	Stück
71108-031	20 M Kette Kabel Schwarz / 30 Fassungen Schwarz	Stück
71108-041	20 M Kette Kabel Schwarz / 40 Fassungen Schwarz	Stück
71109-039	30 M Kette Kabel Schwarz / 30 Fassungen Schwarz	Stück
71109-059	30 M Kette Kabel Schwarz / 50 Fassungen Schwarz	Stück
71109-061	30 M Kette Kabel Schwarz/ 60 Fassungen Schwarz	Stück
71110-041	40 M Kette Kabel Schwarz/ 40 Fassungen Schwarz	Stück
71110-069	40 M Kette Kabel Schwarz / 60 Fassungen Schwarz	Stück
71111-059	50 M Kette Kabel Schwarz / 50 Fassungen Schwarz	Stück
71112-109	100 M Kette Kabel Schwarz / 99 Fassungen Schwarz	Stück

Ketten sind fertig montiert

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Schwarz
 Dichtring / Silikon
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück montiert / Gummi
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Längen bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm

P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
45 mm



↓
230 V
↑



E 27 Lichterketten / Weisses Illu - Kabel / Fertige Längen

Illuminationsketten entweder fertig montiert / IP44

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
71120-010	10 M Kette Kabel Weiss/ 10 Fassungen Weiss	Stück
	10 M Kette Kabel Weiss / 20 Fassungen Weiss	Stück
71120-020	20 M Kette Kabel Weiss / 20 Fassungen Weiss	Stück
	20 M Kette Kabel Weiss / 30 Fassungen Weiss	Stück
	20 M Kette Kabel Weiss / 40 Fassungen Weiss	Stück
	30 M Kette Kabel Weiss / 30 Fassungen Weiss	Stück
	30 M Kette Kabel Weiss / 50 Fassungen Weiss	Stück
	30 M Kette Kabel Weiss / 60 Fassungen Weiss	Stück
	40 M Kette Kabel Weiss / 60 Fassungen Weiss	Stück
	50 M Kette Kabel Weiss / 50 Fassungen Weiss	Stück
	100 M Kette Kabel Weiss / 99 Fassungen Weiss	Stück

Ketten sind fertig montiert

Kabel: Harmonisiertes H05RNH2- F / 2x1,5 mm² in Weiss
 Dichtring
 Ohne Leuchtmittel
 Stecker und Endstück
 Tauglich für IP 44.
 Max. Belastung des Kabels 3000 Watt

Andere Längen bitte anfragen.

E27 Fassung zugelassen für

- Standard Leuchtmittel bis 40 Watt / A60
- LED SMD Leuchtmittel bis 1 Watt
- LED Filament bis max. 4 Watt / A60
- LED Filament bis max. 2 Watt / P45

A 60 = Glühlampen / Birnenform 60 mm

P 45 = Tropfenlampe / Golfballgröße
45 mm

Zubehör

Gruppe: 71.07.00

Aussen-
Betrieb↓
230 V
↑**Zubehör für Illu Lichterketten**

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
71416-010	10 Stück Montagebügel	10er



71407-001	Illu Winkelstecker	Stück
-----------	--------------------	-------



71429-003	Illu Flachleitungsverbinder	Stück
-----------	-----------------------------	-------



71429-002	Illu Abzweidose Duroplast	Stück
-----------	---------------------------	-------



71408-001	Illu Endstück Schwarz mit Oese	Stück
-----------	--------------------------------	-------



71429-010	Schrumpf Endkappe 22/9	Stück
-----------	------------------------	-------



71405-000	Illu Fassung E 14 mit klarem Dichtring	Stück
-----------	--	-------



71419-011	Fassung E 27 mit Aufhänge Haken	Stück
-----------	---------------------------------	-------

Zubehör

Gruppe: 71.07.00

Aussen-
Betrieb

↓
230 V
↑

Steck-Verbindungen für Illu Flachbandkabel - IP 68

	Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einheiten
	71281-000	Steckerteil für Illu Leitungen 2-polig 250V - 20A Rundstecker	Stück
	71291-000	Buchsenteil für Illu Leitungen 2-polig 250V - 20A Rundkupplung	Stück
	71293-000	Verteilerblock für Illu Leitungen 2-polig 250V - 20A Rundanschlüsse	Stück
	71281-001	Verschlusskappe auf offenen Steckeranschluss	Stück
	71291-001	Verschlusskappe auf offenen Buchsenanschluss	Stück



Rechte

Preisirrtum, produktionstechnische und farbliche Änderungen,
sowie Satzfehler jeglicher Art vorbehalten.

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Firmensitz von IKU GmbH
als vereinbart, sowie die vollständige
Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma IKU GmbH.

Urheberschutz

Wir weisen darauf hin, dass alle eigenen Produktinformationen,
Bilder und Texte nicht für andere Zwecke ohne Genehmigung
unsererseits verwendet werden dürfen.

Technische Angaben/Beschreibungen/Daten

Diese Produktinformation und die damit verbundenen Informationen und technischen
Angaben wurde auf Grundlage der Angaben der Hersteller erstellt.

Da sich dabei immer wieder Schreib- und Informationsfehler
ergeben ist eine Garantie für die Richtigkeit ausgeschlossen.

Änderungen sind möglich.
Irrtümer vorbehalten.



IKU INNOVATIVE KUNSTSTOFFPRODUKTE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

NUNSDORFER RING 21
D-12277 BERLIN

FON: +49 (0)30 667 05671
FAX: +49 (0)30 667 05672

MAIL: SERVICE@IKUGMBH.DE
HOME: WWW.IKUGMBH.DE